

TEHTY POHJOISMAISIIN OLOIHIN.

TUTUSTU RUOTSISSA VALMISTETTUIEN
ULKOPOREALTAIDEN ETUIHIN.



viskan spa
MADE IN SWEDEN





PALVELUN VERRAN PAREMPAA ALLASKAUPPAA!

Olemme toimineet perheyriksenä ulkoporealtaiden maahantuonnin parissa jo 10 vuoden ajan ja tänä päivänä altaistamme nauttii jo tuhannet tyytyväiset asiakkaat aina Hangosta Nuorgamiin saakka. Huolehdimme altaiden maahantuonnista, huollosta, varaosista sekä tietysti asiakkaiden huolettomista hetkistä iloisella otteella! Tuotevalikoimaamme kuuluu AuraSpa- ja ViskanSpa-ulkoporealtaat, uima-altaat sekä erilaiset tarvikkeet, ja varaosat.

MIKSI VALITA MEIDÄT?

Yrityksemme haluaa tarjota jokaiselle mahdollisuuden hankkia arkeensa pisan luksusta. Tarjoamme ulkoporealtaat ja uima-altaat kilpailukykyiseen hintaan, kuitenkin laadusta tinkimättä! Yrityksemme tavoitteena on palvella asiakkaitamme täydellä sydämellä ja ammattitaidolla, jonka vuoksi asiakkaidemme tyytyväisyys ohjaakin toimintaamme jokapäiväisessä tekemisessämme.

POHJOISMAISIIN OLOSUHTEISIIN.

Vuonna 2021 saimme kattavaan valikoimaamme myös Pohjois-Euroopan suurimman ulkoporeallasvalmistajan, ruotsalaisen ViskanSpa -ulkoporealtaiden maahantuonnin.

ViskanSpa on Ruotsissa ainut ulkoporealtaita valmistava yritys, jonka tuotteet ovat suunniteltu pohjoismaisiin olosuhteisiin. Talven ja kesän välinen lämpötilaero voi olla meillä yli 50°C. Kylmyys ei ole kuitenkaan pahin haaste, vaan raaka kosteus ja tuuli. Näistä lähtökohdista on suunniteltu ja rakennettu maahantuomamme ulkoporealtaat, joissa viihdytte energiatehokkaasti niin kesät kuin talvet.

Pysähdy hetkeksi, tutustu rauhassa kuvastoon ja löydä unelmiesi ulkoporeallas!

Petri Tanhuanpää

Niklas Tanhuanpää

AuraSpan perustaja ja omistaja.

MADE IN SKENE, VÄSTERGÖTLAND, SWEDEN.

JOKAINEN ULKOPOREALLAS, JOKA LÄHTEE länsiruotsalaiseen Sjuhäradin alueeseen kuuluvalta Skenen tehtaaltamme, on pitkään teolliseen perinteeseen ja siitä periytyviin arvoihin perustuvan suunnitteluprosessin tulosta. Ruotsissa valmistettu on ennenkin tarkoittanut korkeaa laatua ja erinomaista käyttäjäystävällisyyttä – se on perintö, jota me päivittäin pyrimme vaalimaan ja lisäksi vahvistamaan.

Tervetuloa tutustumaan Viskan Spa -yhtiöön, joka on Ruotsin ainoa porealtaiden valmistaja.



Valmistusprosessi on jaettu useisiin vaiheisiin, joista jokainen osuus on yhtä tärkeä, jotta valmis ulkoporeallas täyttää korkeatasoiset normit. Sanontaa "Ketju on vain niin vahva kuin sen heikoin lenkki" voidaan pitää kuluneena, mutta samalla se kuvaa ehkä kaikkein parhaiten valmistusteollisuuden päivittäistä haastetta, kun koko tuotanto tapahtuu yhden katon alla.



ALLASKUORI – MARKKINOIDEN PAKSUIN

Allaskuori on tärkein osa ulkoporealtaassa. Ehdottomasti. Siksi olemme panostaneet markkinoiden paksuimpaan allaskuoreen. Allaskuori on yli kaksi kertaa tavallista paksumpi (7 mm verrattuna 3,2 mm:iin) ja se on valmistettu sekä akryyli- että ABS-muovista, jotta saadaan paras lujuus ja joustavuus. Levyä vahvistetaan useilla polyuretaanikerroksilla lujuuden maksimoimiseksi. Se vaimentaa ääntä, toimii ylimääräisenä eristekerroksena ja on ympäristölle parempi kuin perinteinen lasikuituvahvistus.

ISTUINSYVYYS – SYVEMPI KUIN KILPAILIJOILLA

Kylpeminen ulkona talvella on ehkä parasta kylpemistä, mitä voit ajatella. Tällöin on kuitenkin istuttava hyvin ja taaksepäin nojaten veden peittäessä hartiat – muuten tulee kylmä. Koska me pohjoismaalaiset olemme hieman pidempiä, muotoilu ja istuinsyvyys ovat erittäin tärkeitä. Siksi Viskanin ulkoporealtaat ovat muita markkinoilla olevia altaita hieman syvempiä – testaa koeistumalla itse.

TAKUUT JA HUOLTO – TURVALLISTA ULKOPOREALLELÄMÄÄ

On tärkeää tuntee olevansa turvattu altaansa kanssa. Tämä on jopa yksi vahvuksistamme. Myönnämme kattavat takuut, ja koska valmistamme altaat Ruotsissa, kaikki varaosat ovat saatavillamme. Altaat ovat myös niin hyvin suunniteltuja, että ongelmien syntyminen vähenee ja toimenpiteiden tekeminen on helppoa, jos jotain sattuu. Näin säästyt västede ikäviltä ja kalliilta yllätyksiltä.

KANSI – MARKKINOIDEN JOHTAVA

Meillä on myös markkinoiden paras kansi luokassaan – lämpöhän tunnetusti nousee ylöspäin. Paksu kansi on tehty erittäin tiiviistä solumuovista, jonka eristyskyky säilyy erittäin hyvänä vuosia verrattuna useimpiin markkinoilla oleviin kansiin.

ERISTYS – PARASTA MAHDOLLISTA KÄYTTÖTALOUDELLISUUTTA.

Viskanin ulkoporealtaat ovat dokumentoidusti energiapihejä monikerroksisen eristyksen ja ilmasulkujen sekä allaspumppujen kierrättävän lämmön ansiosta. Eristyksen lisäetuna on vielä se, että ulkoporealtaat ovat hyvin huoltoystävällisiä ja helppohoitaisia, mikä jatkossa säästää sinulta selvää rahaa. Pieni energiakustannus + huoltoystävällisyys = paras mahdollinen käyttötaloudellisuus.

PUHDAS VESI – ACS – JUOMAVETTÄ PUHTAAMPI

Raikas ja puhdas vesi on edellytyksenä, jotta voit nauttia ulkoporealtaasta ja viihtyä siinä. Saadaksesi mahdollisimman puhdasta vettä mahdollisimman vähillä kemikaaleilla, olemme kehittäneet ainutlaatuisen järjestelmän nimeltään Aqua Clear System. Olemme ainutlaatuisia siinä, että meillä on antibakteeriset letkut, AOP – edistysellinen hapetusprosessi (otsoni ja UV-C-valo, jotka oikein yhdistettynä saavat aikaan tehokkaimman, kemikaalittoman juomaveden puhdistuksen), tehokkaat suodattimet sekä energiapihi ja ohjelmoitava kiertovesipumppu.

LAATUKOMPONENTIT – ERO TULEE YKSITYISKOHDISTA

Suuri ero tulee pienistä asioista, kuten tiivisteistä, O-renkaista ja jopa silikonista ja liimasta. Oikeiden tuotteiden käyttäminen oikeisiin kohtiin on aivan ratkaisevaa ulkoporealtaan kestävyden suhteen. Käytämme pumppuissa Viton-tiivisteitä, jotka ovat noin neljä kertaa perinteisiä EPDM-tiivisteitä parempia. Käytämme kaikissa ulkoporealtaissamme erittäin turvallista menetelmää vesihierontasuutinten asennuksessa ilman silikonista ja muttereita, mikä poistaa heikkolaatuisesta tai vanhasta silikonista ja/tai muovimuttereista johtuvan vuotoriskin.

ERILLINEN OHJELMOITAVA KIERTOYESIPUMPPU

Käytämme kaikissa malleissamme erillistä ohjelmoitavaa kiertovesipumppua. Sen ansiosta saat hiljaisemman kylvyn pienemmällä energiakustannuksella ja voit itse ohjata veden suodatusjaksoja välillä 4–24 tuntia. Myös muiden pumppujen kulumisen vähenee, koska niitä käytetään vain vesihierontaan.

JUOMAVETTÄ PUHTAAMPAA TUOTTAA AQUA CLEAR SYSTEM (ACS).

Viskan Spa on kehittänyt Aqua Clear Systemin, joka tekee kylpyvedestä jopa juomavettä puhtaampaa. Järjestelmän osia ovat akryylilevy (allaskuori), suodattimet, antibakteeriset letkut ja AOP-teknikka.

ALLASKUORI - ESTÄÄ HIUKKASIA KIINNITTYMÄSTÄ

Allaskuoren pinta, akryyli, on valmistettu siten, että se estää hiukkasia ja mikrobeja kiinnittymästä ja lisääntymästä, jotka ovat sekä epäterveellisiä että saavat allaskuoren ja veden näyttämään likaiselta. Allaskuoren rakenne pitää lisäksi pinnan kiiltävänä ja sädehtivänä puhtaana, mikä vähentää altaan puhdistamisaikaa vettä vaihdettaessa.

TEHOKKAAT SUODATTIMET - KERÄÄVÄT LIKAA PAREMMIN

Hyvä suodatin on aivan ratkaiseva veden laadun kannalta. Hyvän suodattimen tunnistaa kuitujen tiheydestä pikemminkin kuin suodatinkankaan määrästä. Meidän suodattimissamme kuidut ovat tiheämmässä kuin useimmissa muissa tuotteissa, jolloin voidaan kerätä enemmän ja pienempiä hiukkasia.

AINUTLAATUINEN ANTIBAKTEERINEN LETKU SMÅLANDISTA

Bakteerit kiinnittyvät useimmiten altaan letkuihin, joissa ne voivat lisääntyä ja tehdä vedestä epäterveellistä. Meidän ruotsalaisvalmisteiset letkumme ehkäisevät juuri tätä. Letkun antibakteerinen aine vähentää bakteerikasvustoa, jotta sinä saat raikkaampaa ja puhtaampaa kylpyvettä. Antibakteerinen aine kuuluu letkun rakenteeseen eikä sitä lisätä pinnalle, josta se kuluisi aikaa myöten pois.

AOP - PUHDISTAA VETTÄ EPÄPUHTAUKSISTA

AOP (Avancerad Oxidations Process) on prosessi, jossa poistetaan orgaanisia ja epäorgaanisia aineksia (kuten bakteereja ja viruksia) juomavedestä hapettamalla. Tämä tapahtuu yhdistämällä otsonia ja UV-C-valoa oikealla tavalla. AOP on paras keino puhdistaa vettä epäpuhtauksista turvallisesti.

VIHJE!



ULKOPOREALTAAN LASKURI

Ulkoporealtaan laskurin avulla varmistat helposti, että altaan vesi on kirkasta ja puhdasta. Laskuri ottaa mitatut ulkoporealtaan tiedot ja laskee niistä, kuinka paljon kutakin kemikaalia tulee lisätä.

Löydät ulkoporealtaan laskurin osoitteesta
www.viskanspa.se

YKSI MARKKINOIDEN PARHAITEN ERISTETTY ULKOPOREALLAS JA PRO SILENCE INSULATION

Kukaan ei tunne skandinaavista ilmastoamme paremmin kuin me, jotka asumme täällä. Siksi olemme turvautuneet eristyksessä Ruotsalaisiin asiantuntijoihin. Yhteistyön tuloksena altaamme on eristetty monin kerroksin koko altaan ympäri, jotta saavutetaan parhaiten eristävät ominaisuudet – sekä energian että äänen osalta.

KOKOVALETUSSA POHJALEVYSSÄ

KAKSIKERROKSEN ERISTYS

Pohjalevy on laadukasta ABS-levyä, ja sen päälle tulee eristävä lämpömatto.

ERISTYS TERMOSKONSEPTIN MUKAAN

On olemassa erilaisia teorioita ulkoporealtaan parhaasta eristämisestä. Olemme yhdessä ruotsalaisten asiantuntijoiden kanssa valinneet ns. termosieristuksen (mitä löytyy mm. monista ruotsalaisista taloista). Siinä on eriste itse allaskuorta vasten ja 55 mm paksu eristemateriaali ulkorungossa. Muihin termosieristuksen etuihin kuuluu veden lämpimänä pitäminen pumppujen tuottamalla lämmöllä, jolloin allas on paljon huoltoystävällisempi.

LÄMPÖKALVO TORJUU KYLMÄÄ JA HYÖDYNTÄÄ LÄMPÖÄ.

Uloimpana on lämpömatto, joka heijastaa pois ulkoa tulevaa kylmyyttä ja heijastaa takaisin altaasta tulevan lämmön. Se toimii myös diffuusionsulkuna ja suojaa ulkoporeallasta erittäin hyvin tuulelta.


KANSI ON KUITENKIN KAIKKEIN TÄRKEIN.

Meillä on myös markkinoiden paras kansi luokassaan – lämpöhän tunnetusti nousee ylöspäin. Paksu kansi on tehty erittäin tiivistä solumuovista, jonka eristyskyky säilyy erittäin hyvänä vuosia verrattuna useimpiin markkinoilla oleviin kansiin.

ERISTÄÄ JA ABSORBOI



Erään markkinoiden johtavan ulkoporealtaiden ohjausjärjestelmien toimittajan tekemä tutkimus osoittaa, että ulkoporealtaiden omistajat arvioivat pumpuista tulevan äänen suurimmaksi häiriöksi kylvyn aikana. Voimme ylpeinä todeta, että uusi Pro Silence Insulation -eristeemme auttaa paitsi lämmön ylläpitämisessä, mutta myös äänen absorboimisessa tavalla, jolle ei tämän päivän markkinoilta löydy verta.



Käyrä näyttää äänen absorptioita eri taajuuksilla – mitä korkeampi käyrä, sitä parempi äänen absorptio.

ENERGIATEHOKAS ERISTYS TAKAA ALHAISET KÄYTTÖKUSTANNUKSET – SVERIGES TEKNISKA FORSKNING- SINSTITUT SAI RATKAISTA KUINKA ALHAISET

Yleinen kysymys koskee ulkoporealtaiden käyttökustannuksia, sillä sähkölaskun nousu korkeuksiin voi herättää levottomuutta. Viskan Span perustamisesta lähtien olemme laittaneet paljon painoa sille, että altaiden tulee olla hyvin eristettyjä ja niiden käyttökulujen tulee olla matalia. Saimme erittäin hyviä tuloksia omilla mittauksillamme, mutta halusimme teettää riippumattoman energiankulutustestin, jonka suoritti SP – **Sveriges Tekniska Forskningsinstitut**.

Testi suoritettiin yhdessä heidän mittauskammioistaan, jossa ympäröiväksi lämpötilaksi asetettiin 7,5°, mikä vastaa vuoden keskilämpötilaa Keski-Ruotsissa. Ulkoporeallas sai seistä n. 12 tuntia sen jälkeen, kun asetettu 38 °C:n lämpötila saavutettiin, jotta vedessä ei olisi ”ladattuna” energiaa.

JÄRJESTELMÄN KAIKKI PUMPUT, VALAISTUS JA LÄMMITIN LAITETTIIN PÄÄLLE.

Tämä sen vuoksi, että saataisiin oikeudenmukainen mittausarvo, maksimiarvo. Energiankulutuksen vertailussa on tärkeää huomata pumppujen lukumäärä ja lämmittimen koko. Nämä kuluttavat tietenkin enemmän kuin heikommat pumput ja pienempi lämmitin, mutta olemme valinneet tehokkaat pumput parempaa ja voimakkaampaa hierontaa varten sekä erillisen kiertovesipumpun.

Lisäksi mielestämme 3 kW:n lämmitin on välttämätön pitämään veden lämpötilaa yllä kylvetäessä kylmemmässä ulkolämpötilassa. Esim. 2 kW:n lämmittimen käyttäminen merkitsee, että lämpötila laskee kylvetäessä useita asteita melko pian, eikä lämmitin jaksa pitää veden lämpötilaa yllä.


Huom! Voit tilata meiltä myös altaan lisälämmittimellä.

TULOS, JOKA LÄMMITTÄÄ LOMPAKKOASI.

Testin tulos osoitti, että kylvetäessä 30 min kaksi kertaa viikossa keskimääräiseksi sähkönkulutukseksi tulee 260 kWh/kk. Koska sähkön hinta voi vaihdella, valitsimme tuloksen näyttämisen kWh:ssa.



Viskan Lindö sijoitettuna Tesla-mittauskammioon Ruotsin teknillisessä tutkimuskeskuksessa. Päästö- ja häiriönsietotestaukseen soveltuva puolikaiuton huone.



TESTATTU JA HYVÄKSYTTY EUROOPAN MARKINOILLE

Sähkömagneettinen yhteensopivuus (EMC) on laitteen, varusteen tai järjestelmän kyky toimia sähkömagneettisessa ympäristössä aiheuttamatta häiriöitä tässä ympäristössä.

EMC-direktiivi (2014/30/EU) on EU-direktiivi, joka koskee sähkömagneettista yhteensopivuutta Euroopan alueella. Sen tarkoituksena on välttää kansallisia erityisvaatimuksia siten, että lainsäädäntöä rajoitetaan turvallisuutta, terveyttä tai ympäristöä koskeviin yleisvaatimuksiin tai muihin yleisen etua koskeviin vaatimuksiin, ja sen vuoksi laitteisto on CE-merkittävä ennen sen tuomista markkinoille. CE-merkinnällä valmistaja osoittaa, että tuote täyttää kaikki EMC-direktiivin ja muiden asianmukaisten direktiivien olennaiset vaatimukset.

NÄIN TESTI SUORITETTIIN

Testi suoritettiin Viskan Lindölle Tesla-mittauskammiossa SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitutin toimesta. Käytettiin puolikaiutonta huonetta, joka oli tehty tämäntyyppistä projektia varten. Testattiin päästöjä ja häiriönsietoa: johtimiin liittyvää ja säteilyhäiriötä. Mittaukset tehtiin 3 m:n etäisyydeltä. Absorboiva materiaali oli monikäyttöistä absorbointiainetta, mikä takaa hyvät testausolosuhteet laajalla taajuusalueella.

Ulkoporeallas oli täydessä käyttötilassa päästö- ja häiriönsietotestin aikana ja kaikki pumput ja LED-valot olivat päällä. Pumput nollattiin 15 minuutin välein. Altaan toimintakokeita tehtiin ennen testejä ja niiden aikana ja jälkeen yhtäpitävyyden kontrolloimiseksi annettujen suorituskriteerien kanssa.

TULOS

Testi osoittaa, että Viskan Lindö täyttää testatuista kohdista ne päästö- ja häiriönsietorajat, jotka on asetettu EMC-direktiivin yhteensopivuustasojen mukaisesti. Suurin sallittu päästöraja (EN 61000-6-3:2007/A1:2011) on alempi kuin tietyn sähkömagneettisen häiriön yhteensopivuustaso. Vastaavasti alin sallittu häiriönsietoraja (EN 61000-6-1:2007) on korkeampi kuin tietyn häiriön yhteensopivuustaso.

MEIDÄN LUPAUKSEMME SINULLE VISKAN SPA-ASIAKKAANA

- Toimitamme CE-merkittyjä tuotteita varustettuna varmalla ja häiriöttömällä sähköllä, jotta voit keskittyä käyttökokemukseen.
- Tarjoamme asiakirjoja, jotka vahvistavat, että tuotteemme ovat testattuja ja hyväksytyjä EU:ssa sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle asetettujen vaatimusten mukaan.
- Olemme eturintamassa tuotteiden kehittämiseksi myös jatkossa koskien direktiivien ja standardien soveltamista, jotka tähtäävät terveyden, turvallisuuden ja ympäristön edistämiseen.

VESITERAPIA – INVESTOINTI TERVEYTEEN

Vesi on edellytyksenä kaikelle elämälle ja ehkä juuri sen vuoksi me ihmiset tunnemme luontaista vetoa veteen. Vedessä tunnemme samalla kertaa olevamme painottomia, elinvoimaisia ja rauhantäyteisiä. Lämmin allaskylpy on täydellinen keino rauhoittumiseen ja palautumiseen kiireisen päivän jälkeen. Kiipeä altaaseen, anna kehon imeä lämpöä, ja tunne miten lihakset rentoutuvat.

Lämpimän hierontakylvyn terveysedut ovat moninaisia. Kehon lämmitessä verenkierto vilkastuu ja verisuonet laajenevat. Verenpaineen ja stressitason aleneminen sekä mahdollisten nivel- ja lihassärkyjen lieveneminen ovat vaikutuksia, joita monet kokevat kylvyn yhteydessä.

Kun ulkoporealtaasta annetaan tulla luonnollinen ydin-kohta, sosiaalinen keskiö, on myös mahdollista viettää laatuaikaa perheen ja ystävien kanssa, mikä vaikuttaa myös hyvinvointiin ja tukee positiivista kokonaistunnetta. Seurustellaan hetki lämpimässä ilmapiirissä ilman arkipäivän häiriötekijöitä ja tunnetaan miten hierova vesi vapauttaa endorfiineja – kehon itse tuottamaa hyvän olon lääkettä.

Muutamia dokumentoituja positiivisia terveysvaikutuksia:

- ♥ Luonnollinen apukeino unettomuuteen
- ♥ Jäykkyyden ja turvotuksen väheneminen
- ♥ Apukeino niveltulehdukseen (tosin ei kaikenlaisiin niveltulehduksiin)
- ♥ Helpotusta 2-tyyppin diabetekseen (alentunut verensokeritaso, parempi uni)

VESISUUTTIMIT – HIERONTAA OMILLA EHDOILLASI

Kaikki ulkoporealtaamme on varustettu erilaisilla vesihierontasuuttimilla, jotka käsittelevät lihaksia ja niveliä eri tavoin. Pienimmät suuttimet antavat voimakasta, syvälle menevää pistehierontaa ja suurilla, pyörivillä suuttimilla selkä saa ihanaa muokkausta. Suunnattavat suuttimet antavat voimakkaan, kiinteän

hierontasuihkun ja pyörivät vesihierontasuuttimet saavat aikaan sykkivän hierontavaikutuksen. Kaikki vesihierontasuuttimet ovat erikseen säädettäviä ja suljettavia lisäämässä käytön joustavuutta.



KIINTEÄSTI SUUNNATTAVA PISTEHIERONTA

Nämä vesihierontasuuttimet antavat voimakasta ja suoraa hierontaa tiettyyn kohtaan. Suutin on suunnattavissa, joten saat hierontasuihkun haluamaasi paikkaan.



MUOKKAAVA HIERONTA

Pyörivillä vesihierontasuuttimilla saat muokkaavaa hierontaa isommalle alueelle verrattuna kiinteisiin suuttimiin. Hieronta isoilla, pyörivillä vesihierontasuuttimilla on niin lähellä "oikeaa" hierontaa kuin mahdollista. Pyörivistä vesihierontasuuttimista tulee hieman voimakkaampi spiraalimainen hierontasuihku.



SYKKIVÄ HIERONTA

Vesihierontasuuttimet antavat tehokkaamman, sykkivän hierontavaikutuksen verrattuna kiinteisiin vesihierontasuuttimiin. Nämä suuttimet kohottavat hieronnan laatua valtavasti.



NISKAHIERONTA

Jos sinulla on väsyneitä ja jännittyneitä lihaksia niskassa ja hartioissa, silloin niskahieronta sopii sinulle. Muokkaava hieronta lievittää jännityspäänsärkyä ja vähentää kehon stressiä. Toisten mielestä tämä on koko porealtaan ehdottomasti parasta hierontaa.

PÄÄSTÄ VARPAISIIN. Kokovartalohieronta lämpimässä vedessä tekee ihmeitä rasittuneille lihaksille ja nivelille. Rentoudu ja anna suutinten työskennellä. Kuvissa oleva poreallas on Viskan Lindö.



Niska-, hartia- ja olkapäähieronta.



Selkä-, lonkka- ja pohjehieronta.



Jalkahieronta.



TUOKSYKYLPI

V-sarjaan kuuluvissa ulkoporealtaissamme voit nauttia tuoksukylvyistä. Ulkoporealtaan reunalla on sisäänrakennettu säiliö, jonka kansi nostetaan pois ja täytetään eteerisiä öljyjä sisältävällä nesteellä. Annostelu kylpyyn tapahtuu yksinkertaisesti yhdellä tai useammalla napin painalluksella riippuen siitä, paljonko tuoksua halutaan. Eteeriset öljyt sekoittuvat lämpimään veteen ja imeytyvät kehoon ihon läpi ja sisäänhengityksen mukana.

Meidän hajuaistimme on tiiviisti kytkeytynyt tunteisiin ja muistiin luoden tasapainoa kehoon ja mieleen. Hieronta altaassa vaikuttaa syvälle – tehden hyvää keholle ja sielulle.

Säiliöön lisätystä tuoksusta riippuen kylpy voi olla rentouttavaa, tyyntä, rauhoittavaa tai piristävää.

Kun nojautut taaksepäin lämpimässä vedessä tähtikirkkaan taivaan alla vesiputouksen pulputessa taustalla tunnet miten verenkierto vilkastuu jäykät lihakset ja nivelet pehmenevät. Se on arkipäivän luksusta, jota me kaikki tarvitsemme.

Meidän kylpytuoksumme eivät aiheuta vaahtoamista, muuta pH-arvoa tai jätä öljyisiä jäämiä, vaan seuraavassa kylvyssä kaikki on kuten ennenkin.

VALOTERAPIA

Yksityiskohdat tekevät kokonaisuuden, ja mikä voisi paremmin kohottaa kylpykokemusta kuin tunnelmallinen valo? Kaikissa ulkoporealtaissamme on runsas valaistus. Suuri LED-valo antaa voimakasta valoa veden alle, vedenrajavalistus sekä valaistut säätimet ja valaistu ohjauspaneeli luovat valonhohdetta, joka kohottaa kylpykokemuksen taivaasiin.

Valaistuksessa on kahdeksan värisävyä ja viisi ohjelmaa, jotka voit itse helposti valita napin painalluksella.

On osoitettu, että värit stimuloivat kehon eri osia, joten miksipä et kokeilisi niitä kylvyssä?



PUNAINEN
Stimuloi verenkiertoa.



ORANSSI
Kohottaa mielialaa ja piristää.



KELTAINEN
Vahvistaa hermostoa, terävöittää mieltä.




SININEN
Vaikuttaa rentouttavasti ja rauhoittavasti.



INDIGO
Parantaa intuitiota ja havaintokykyä.



VIHREÄ
Vaikuttaa rauhoittavan positiivisesti.



LIILA
Rentouttaa lihaksia ja lievittää stressiä.



ULKOPANELOINTI

V-sarjassa on ainutlaatuiset Alumiini-paneelit, joille annamme peräti 8 vuoden takuun.

Ulkooverhouksen viimeistelee ruuviton kiinnitystapa. Ulkoporealtaan reunan ja ulkopaneloinnin välissä LED-valonauha loistaa kauniina syysiltoina ja pimeinä talviöinä, joten ulkoporeallas on kuin koriste terassilla tai puutarhassa. Valaistus sytytetään/sammutetaan erillisellä painikkeella, joka on helposti käsillä yhdessä kulmapaneeleista. Alumiini-paneeleita on kahta versiota, Alumiini vaalea ja Alumiini musta.



S-sarjan ulkopaneloinnista on kaksi vaihtoehtoa.

Toisessa on leveä ja musta vaakanelointi ja toisessa on harmaa pystypanelointi. Paneelit kestävät UV-säteilyä ja ne on helppo pitää puhtaina. Annamme näille paneeleille 3 vuoden takuun.



LÄMPÖKANSI

Meillä on markkinoiden paras kansi luokassaan, ja lämpöpöhan tunnetusti nousee ylöspäin. Kannen ydinosa on valmistettu paksusta, erittäin tiheästä ja muovitetusta solumuovista, jonka eristyskyky pysyy vuosia erittäin hyvänä. Kannen osissa on vahvistus estämässä notkahdamista tai muodon muuttumista.

V-sarjan Weather Shield -kannen päällä on läpivärjätty ja joustavaksi muotoiltu polyesterikudos. Sen pinnoite lisää kudoksen tukevuutta ja parantaa vedenkestävyyttä samalla kun se vähentää kutistumis- ja venymisriskiä. Weather Shieldissä on hyvä UV-, veden- ja homeenkestävyys sekä erinomainen kulutus- ja hankauskestävyys.

Se voidaan helppohoitosena joko pestä tai harjata puhtaaksi ja huuhtella. Kannen väriksi voidaan valita musta tai harmaa.



S-sarjan kansi on päällystetty vinyylillä. Vinyyli on helppo pitää puhtaina pesemällä ja huuhtelemalla. Kannet ovat UV-kestäviä ja niiden kulutuskestävyys on erinomainen. Kansi on tummanharmaa.



@AURASPA

TAVALLISUUDESTA POIKKEAVA KOKEMUS

TÄHTIKIRKKAAN TAIVAAN ALLA, kenties hieman pakkasta ilmassa, tai leppeänä kesäiltana. Aivan yksin tai läheisten ja rakkaiden seurassa lämpimässä ilmapiirissä – ilman arkipäivän häiriötekijöitä. Runsaasti vesihierontasuuttimia, tehokkaat pumput, tunnelmallinen valaistus ja stimuloivaa aromaterapiaa.

Kokemus kaikille aisteille kaikkina vuodenaikoina.
– Kiipeä altaaseen, ja anna nautinnon alkaa.



NÄIN VALITSET ULKOPOREALTAAN

1. VALITSE MALLI

Etsi tarpeisiisi sopiva ulkoporeallas ottamalla huomioon koko, muotoilu, varustelu ja hierontatoiminnot. Käytä seuraavia symboleita apuna, jotta löydät haluamasi hierontamuodon:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta



Muokkaava hieronta




Sykkivä hieronta




Niskahieronta

2. VALITSE ALLASKUOREN VÄRI



Sterling



Glacier



Midnight



Mystic

3. VALITSE PANELOINNIN VÄRI

V-SARJAAN



Alumiini vaalea



Alumiini musta

S-SARJAAN



Musta vaakapanelointi



Harmaa pystypanelointi

VISKAN BOKÖ WHITE EDITION

VUODEN 2022 JUHLAMALLI!

Bokö White Edition on juhluvuoden malli kahdella makuupaikalla. Juhlamallin pohjana on käytetty huippusuositettua Bokö-mallia, mutta siihen on tuotu huomattava määrä lisää ominaisuuksia perusmalliin verrattuna.

White Edition -mallissa on mm. kokonaan valkoinen allasakryyli, ulkokuori on upeaa vaaleaa alumiinipaneelia sisäänrakennetulla LED-valaistuksella sekä suuttimet ja suodatinlaatikko ovat valkoisia. Näiden lisäksi White Edition mallista löytyy 3,8 kW titaaninen lämmitysvastus, ohjauspaneelina Balboan Touchpanel 3 sekä lämpökantena Weather Shield-kansi.

Altaan puhtaanapidosta huolehtii ViskanSpa:n ACS-puhdistusjärjestelmä (Aqua Clear System), jonka ainutlaatuisessa puhdistuksessa käytetään hyväksi antibakteerisia letkustoa, AOP-puhdistusta, tehokkaita suodattimia sekä energiatehokasta suodatuspumpua.

Saatavilla vain rajoitetun erän!



PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta



Muokkaava hieronta



Sykkivä hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



Puhtaanvalkoinen

PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN BOKÖ WHITE EDITION -TIETOA

Koko	230x230 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	439/2054 kg
Vesimäärä	1615 litraa
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Niskatyyny	5 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W, 2-nopeuksinen pumppu
Pumppu 2	3 hv, 2200 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Titaanilämmitin	3,8 kW
ACS-puhdistusjärjestelmä	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	53 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N- 400V 3X16A 50Hz 8350W

VISKAN SANDÖ WHITE EDITION

VUODEN 2022 JUHLAMALLI!



Sandö White Edition on juhluvuoden malli kahdella makuupaikalla. Juhlamallin pohjana on käytetty huippusuositua Sandö-mallia, mutta siihen on tuotu huomattava määrä lisää ominaisuuksia perusmalliin verrattuna.

White Edition -mallissa on mm. kokonaan valkoinen allaskryly, ulkokuori on upeaa vaaleaa alumiinipaneelia sisäänrakennetulla LED-valaistuksella sekä suuttimet ja suodatinlaatikko ovat valkoisia. Näiden lisäksi White Edition mallista löytyy 3,8 kW titaaninen lämmitysvastus, ohjauspaneelina Balboan Touchpanel 3 sekä lämpökantena Weather Shield-kansi.

Altaan puhtaanapidosta huolehtii ViskanSpa:n ACS-puhdistusjärjestelmä (Aqua Clear System), jonka ainutlaatuisessa puhdistuksessa käytetään hyväksi antibakteerisia letkustoa, AOP-puhdistusta, tehokkaita suodattimia sekä energiatehokasta suodatuspumppua.

Saatavilla vain rajoitetun erän!

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYPPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta



Muokkaava hieronta



Sykkivä hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



Puhtaanvalkoinen

PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN SANDÖ WHITE EDITION -TIETOA

Koko	230x230 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	439/2054 kg
Vesimäärä	1615 litraa
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Niskatyyny	6 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W, 2-nopeuksinen pumppu
Pumppu 2	3 hv, 2200 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Titaanilämmitin	3,8 kW
ACS-puhdistusjärjestelmä	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	52 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N- 400V 3X16A 50Hz 8350W

VISKAN HASSELÖ

JOKAINEN HIERONTAIS-TUIN ON AINUTLAATUINEN



Hasselö-altaassa voit nauttia pidemmästä ja lyhyemmästä makuupaikasta sekä kolmesta tilavasta istumapaikasta eri pituisten kylpijööiden kanssa. Altaan 53 hierontasuutinta ja 3 hierontapumppua takaavat kylpijööille tehokkaan ja miellyttävän hieronnan. Muiden V-sarjan altaiden tavoin siinä on iso valosarja tunnelmallista valaistusta varten, pulputtava vesiputous sekä ACS-puhdistusjärjestelmä vähentämässä altaan hoitotarvetta.

Voit valita erilaisten hierontojen väliltä juuri sinulle sopivan hieronnan. Voit myös valita hierontatehokkuuden ja halutessasi lisätä ripauksen aromaterapeuttista tuoksua hierontojen mukaan.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta




Muokkaava hieronta



Pulssimainen hieronta

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN HASSELÖ-TIETOA

Koko	230x230 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	439/1998 kg
Vesimäärä	1559 l
Valaistus	kyllä
Vesirajan valaistus	kyllä
Niskatyyny	5 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W 2-nopeuksinen pumppu
Pumppu 2	2 hv, 1500 W
Pumppu 3	2 hv, 1500 W
Erillinen kiertovesipumppu	kyllä
Titaanilämmitin	3,8 kW
ACS-puhdistusjärjestelmä	kyllä
Aromaterapia	kyllä
Ruostumattomat suuttimet	kyllä
Vesihierontasuuttimet	53 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N 400V 3x16A 50Hz 9140W

VISKAN BJÖRKÖ



ULKOPOREALLAS, JOKA SAA IKÄVÖIMÄÄN KOTIIN

Seitsemän paikkaa, joista neljä on mukavia kulmaistuimia. Ne on runsaasti muotoiltu sekä koon että vesihierontasuutinten lukumäärän suhteen. Ulkoporealtaassa on myös jalkahieronta säädettävien vesihierontasuuttimien. Kaikki tämä sen vuoksi, että saat haluamasi hieronnan haluamaasi paikkaan.

Ulkoporealtaan designin ja muotoilun ansiosta istut hyvin ja mukavasti, ja samalla tilaa on riittävästi sinulle itsellesi, perheellesi ja ystäville. Viskan Björkö on ulkoporeallas, joka saa ikävöimään kotiin.

Saat ihanan tunnelmallisen kylpykokemuksen valaistusta vesiputouksesta, isosta vedenalaisesta valosta ja aivan vesirajan alapuolella olevasta 16 pienestä valosta.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta



Muokkaava hieronta




Sykkivä hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN BJÖRKÖ -TIETOA

Koko	210x210 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	385/1960 kg
Vesimäärä	1575 litraa
Vilvoittelu-/lasten istuin	Kyllä
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Valaistu vesiputous ja säädin	Kyllä
Niskatyyny	5 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W 2-nopeuksinen pumppu
Pumppu 2	3 hv, 2200 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Titaani lämmitin	3,8 kW
ACS-puhdistusjärjestelmä	Kyllä
Aromaterapia	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	49 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N~ 400V 3x16A 50Hz 8460W

VISKAN LINDÖ



KAKSI SYVÄÄ KULMAISTUINTA JA KOKOVARTALOHIERONTA

Lindö on 8-paikkainen, joista kaksi on kokovartalohieronnalla varustettuja syviä kulmaistuimia niska-, selkä-, lonkka-, pohje- ja jalkahierontaa varten. Niissä on myös erikokoisia vesihierontasuuttimia ja toimintoja mahdollisimman miellyttävää ja vaihtelevaa hierontakokemusta varten.

Vaihdet hieronnan voimakkuutta painikkeella tai annat pumpun itse vaihtaa pehmeän ja hiljaisen sekä voimakkaan ja intensiivisen väliltä.

Kahta hierontaistuinta ohjataan 2-nopeuksisella pumpulla. Pehmeä hieronta aloitetaan painamalla painiketta, ja lisäpainalluksella hierontasuihkut tulevat huomattavasti voimakkaammiksi. Pehmeä hieronta sopii mainiosti voimakkaan, muokkaavan hieronnan jälkeen kevennykseksi, tai jos pienet lapset haluavat kylpeä ilman liian voimakkaita hierontasuihkuja.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:




VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:

- Kiinteästi suunnattava pistehieronta
- Muokkaava hieronta
- Sykkivä hieronta
- Niskahieronta

- Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN LINDÖ -TIETOA

Koko	230x230 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	460/2305 kg
Vesimäärä	1845 litraa
Vilvoittelu-/lasten istuin	Kyllä
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Valaistu vesiputous ja säädin	Kyllä
Niskatyyny	6 kpl
Niska-/hartiahieronta	2 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W 2-nopeuksinen pumppu
Pumppu 2	2 hv, 1500 W
Pumppu 3	2 hv, 1500 W Flexi-pumppu
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Titaanilämmitin	3,8 kW
ACS-puhdistusjärjestelmä	Kyllä
Aromaterapia	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	67 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N- 400V 3x16 A 50Hz 9262W

VISKAN SIGNUM

TILAVA ULKOPOREALLAS AINUTLAATUISELLA DESIGNILLA



Tämä ainutlaatuinen ulkoporeallas eroaa perinteisistä ulkoporealtaista niin ulkomuodoltaan kuin istuimiltaan. Istumapaikat muistuttavat muodoltaan paljumaista, pelkistettyä muotoilua. Mallin ulkopaneelina käytetään akryyliä, jossa kiertää upea tunnelmallinen LED-valaistus.

Mallista löytyy myös erikoisuutena 90 cm leveä valaistu vesiputous. Sen lisäksi allas on varusteltu mm. kahdella flexi-pumpulla, erillisellä kiertovesipumpulla, acs-puhdistusjärjestelmällä ja 3,8 kW titaaniämmittimellä.

Allas, johon mahtuu tarvittaessa isompikin porukka kylpemään!

PAIKKAMÄÄRÄ:

 5-8 paikkaa

PAIKKOJEN TYYPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta



Muokkaava hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT / PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN SIGNUM -TIETOA

Koko	230x210 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	445/2245 kg
Vesimäärä	1800 litraa
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Vesielementti	90 cm leveä vesiputous
Niskatyyny	5 kpl, irrotettavat
Pumppu 1	2 hv, 1500 W, Flexi-pumppu
Pumppu 2	2 hv, 1500 W, Flexi-pumppu
Erillinen pumppu vesielementtiin	Kyllä
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Titaaniämmitin	3,8 kW
ACS-puhdistusjärjestelmä	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	40 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N- 400V 3X16A 50Hz 7150W

VISKAN VINDÖ



TYYLIKÄS JA SAMALLA VIIHTYISÄ

Vindö-altaan yhdessä kulmassa on kaksoisistuin. Se luo pehmeän ja viihtyisän piirteen tyylikkääseen muotoiluun. Muiden V-sarjan altaiden tavoin siinä on iso valosarja tunnelmallista valaistusta varten, pulputtava vesiputous ja ACS-vedenpuhdistusjärjestelmä vähentämään altaan hoitotarvetta.

Vindössä on kolme hierontapumppua eri toimintoihin, jolloin voit sovittaa vesihieronnan täsmälleen halutuksi.

Vindö on rentoutumiseen ja palautumiseen tarkoitettu ulkoporeallas, mutta se lähentää myös perheenjäseniä toisiinsa.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:




VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:

-  Kiinteästi suunnattava pistehieronta
-  Muokkaava hieronta
-  Sykkivä hieronta

 Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN VINDÖ -TIETOA

Koko	230x230 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	439/2154 kg
Vesimäärä	1715 litraa
Vilvoittelu-/lasten istuin	Kyllä
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Valaistu vesiputous ja säädin	Kyllä
Niskatyynt	6 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W 2-nopeuksinen pumppu
Pumppu 2	2 hv, 1500 W
Pumppu 3	2 hv, 1500 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Titaanilämmitin	3,8 kW
ACS-puhdistusjärjestelmä	Kyllä
Aromaterapia	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	53 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N- 400V 3x16A 50Hz 9140W

VISKAN EKERÖ



KATTAVAT HIERONTAVAIHTOEHDOT

Ekerössä on kuusi paikkaa, joista yksi on ihana makuupaikka ja yksi kulmaistuvin niskahierontaa sekä pohje- ja jalkahierontaa varten.

Kahta hierontaistuinta ohjataan 2-nopeuksisella Dual Speed -pumpulla. Pehmeä hieronta aloitetaan painamalla painiketta, ja lisäpainalluksella hierontasuihkut tulevat huomattavasti voimakkaammiksi. Pehmeä hieronta sopii mainiosti voimakkaan, muokkaavan hieronnan jälkeen kevennykseksi, tai jos pienet lapset haluavat kylpeä ilman liian voimakkaita hierontasuihkuja.

Makuupaikassa on erillinen Flexi-hierontapumppu, jossa on useita nopeuksia. Sen avulla vaihdet hieronnan voimakkuutta painikkeella tai annat pumpun itse vaihtaa pehmeän ja hiljaisen sekä voimakkaan ja intensiivisen hieronnan väliltä.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta



Muokkaava hieronta



Sykkivä hieronta




Niskahieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN EKERÖ -TIETOA

Koko	230x230 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	439/2154 kg
Vesimäärä	1715 litraa
Vilvoittelu-/lasten istuin	Kyllä
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Valaistu vesiputous ja säädin	Kyllä
Niskatyynt	5 kpl
Niska-/hartiahieronta	1 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W 2-nopeuksinen pumppu
Pumppu 2	2 hv, 1500 W
Pumppu 3	2 hv, 1500 W Flexi-pumppu
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Titaanilämmitin	3,8 kW
ACS-puhdistusjärjestelmä	Kyllä
Aromaterapia	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	54 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N~ 400 V 3x16 A 50 Hz 9262 W

VISKAN TROLLÖ



PIENI ALLAS SUURELLA SYDÄMELLÄ.

Trollö on yksinkertainen, näppärä ja helppohoitoinen – juuri sellainen kuin sen tulee olla. Trollö-altaassa on ihana makuupaikka ja lisäksi tilaa neljälle henkilölle ja oikeastaan kaikelle, mitä ulkoporealtaalta voi toivoa.

Altaan ulkomitat saattavat olla pienet, mutta se on suunniteltu siten, että monet voivat nauttia kylvystä yhdessä. Huomaat sen, kun kokeilet Trollö-ulkoporeallasta. Kokoonsa nähden siinä on runsaasti tilaa koko perheelle.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta




Muokkaava hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN TROLLÖ -TIETOA

Koko	200x200 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	345/1670 kg
Vesimäärä	1325 litraa
Vilvoittelu-/lasten istuin	Kyllä
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Niskatyynt	5 kpl
Pumppu	3 hv, 2200 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Lämmitin	3 kW
Otsonipuhdistus	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	26 kpl
Huikkassuodattimet	1 kpl
Sähköliitäntä	2N- 400V 2x16A 50Hz 5350 W

VISKAN DONSÖ



KLASSISEN PYÖREÄ ULKOPOREALLAS

Viskan Donsö on yhdellä vilvoittelu-/lasten istuimella varustettu pyöreä ulkoporeallas, jossa on tilaa 4-5 kylpijälle.

Altaassa on suunnattavat vesihierontasuuttimet, vedenalainen valo ja pieniä valoja heti vesirajan alapuolella, jotka valaisevat vettä eri värein.

Viskan Donsö on varustettu erillisellä kiertovesipumpulla hiljaista ja hyvää vedenpuhdistusta varten.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta




Muokkaava hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN DONSÖ -TIE TOA

Koko	210 cm halkaisija
Korkeus	103 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	290/1765 kg
Vesimäärä	1475 litraa
Vilvoittelu-/lasten istuin	Kyllä
Valaistus	Kyllä
Pumppu	2 hv, 1500 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Lämmitin	3 kW
Otsonipuhdistus	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	12 kpl
Hiukkassuodattimet	1 kpl
Sähköliitäntä	2N~ 400V 2x16A 50Hz 4762W

VISKAN LÄRKÖ



ULKOPOREALLAS, JOSSA VIIHTYY

Viskan Lärkö -ulkoporealtaassa on suunnattavat ja pyörivät hierontasuuttimet ihanaa ja hyvää tekevää vesihierontaa varten.

Valaistus antaa joko kiinteää tai vaihtuvaa hohdetta, ja vedenpuhdistusjärjestelmässä on antibakteeriset letkut ja UV-C-puhdistus helpottamaan hoitoa ja kunnossapitoa. Lyhyesti sanottuna saat altaan, jossa viihtyy.

Lärkö on ulkoporeallas sinulle, joka pidät hyvästä kylpysyvyydestä, makuupaikasta ja upeasta vesihieronnasta laadusta tinkimättä. Tässä altaassa saat monia upeita kylpykokemuksia yksin tai yhdessä heidän kanssaan, joista pidät.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:



VESIHIERONTASUUTTIMEN TYYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta




Muokkaava hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN LÄRKÖ -TIETOA

Koko	210x210 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	378/1853 kg
Vesimäärä	1475 litraa
Vilvoittelu-/lasten istuin	Kyllä
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Niskatyyny	5 kpl
Pumppu	3 hv, 2200 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Lämmitin	3 kW
UV-C-puhdistus	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	26 kpl
Hiukkassuodattimet	1 kpl
Sähköliitäntä	2N~ 400V 2x16A 50Hz 5462W

VISKAN SALTÖ



NELJÄ SYVÄÄ KULMAISTUINTA

Seitsemän paikkaa, joista neljä on mukavia kulmaistuimia. Ulkoporeallas on varustettu erikokoisilla, suunnattavilla vesihierontasuuttimilla. Ne on sijoitettu eri korkeuksille ja leveyksille toisistaan, jotta saadaan aikaan mahdollisimman leveä ja monipuolinen hieronta.

Saltö on varustettu isolla vedenalaisella valolla ja kahdeksalla pienellä valolla heti vesirajan alapuolella kohottamaan kylpykokemusta merkittävästi.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta




Muokkaava hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN SALTÖ -TIETOA

Koko	210x210 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	385/2010 kg
Vesimäärä	1625 litraa
Vilvoittelu-/lasten istuin	Kyllä
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Niskatyyny	6 kpl
Pumppu	3 hv, 2200 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Lämmitin	3 kW
UV-C-puhdistus	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	25 kpl
Hiukkassuodattimet	1 kpl
Sähköliitäntä	2N~ 400V 2x16A 50Hz 5462W

VISKAN SANDÖ



SUURI ULKOPOREALLAS TARJOAA LÄHES KAIKEN

Sandö on todella hintansa arvoinen ulkoporeallas. Altaan mitat ovat 230x230 cm ja siinä on luonnollisesti Viskan Span tunnusomainen kylpysyvyys.

Sandö-altaassa on kaksi hierontapumppua, kaksoissuodattimet, erillinen ohjelmoitava kiertovesipumppu, 52 vesihierontasuutinta, vedenalainen ja vesirajan valaistus eri väreissä sekä 3 kW:n lämmitin.

Sandön varustelutaso on yhtä korkea kuin muissa markkinoilla olevissa huipputaso ulkoporealtaissa.

Altaassa on antibakteeriset letkut ja UV-C-puhdistus, mikä helpottaa kylpyveden hoitoa ja vähentää kemikaalien tarvetta.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta




Muokkaava hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN SANDÖ -TIETOA

Koko	230x230 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	439/2054 kg
Vesimäärä	1615 litraa
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Niskatyyny	6 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W
Pumppu 2	3 hv, 2200 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Lämmitin	3 kW
UV-C-puhdistus	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	52 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N- 400V 3x16A 50Hz 7540W

VISKAN BOKÖ



KAKSI MAKUUPAIKKA, TOINEN SINULLE JA TOINEN RAKKAALLES

Viskan Bokö on uusin lisä S-sarjaan ja ensimmäinen, jossa on kaksi makuupaikkaa. Altaan mitat ovat 230x230 cm ja sen kylpysyvyys tarjoaa erinomaista mukavuutta.

Kaksi hierontapumppua, pyörivät suuttimet, 3 kW:n lämmitin, kaksoissuodattimet, erillinen ohjelmoitava kiertovesipumppu, 53 vesihierontasuutinta, vedenalainen ja vesirajan valaistus tekevät tästä ulkoporealtaasta nautittavan vuodenajasta riippumatta. Altaassa on antibakteeriset letkut ja UV-C-puhdistus, mikä helpottaa kylpyveden hoitoa ja vähentää kemikaalien tarvetta.

PAIKKAMÄÄRÄ:



PAIKKOJEN TYYPPI:



VESIHIERONTASUUTINTEN TYYPPI:



Kiinteästi suunnattava pistehieronta




Muokkaava hieronta



Ohjaa ulkoporeallasta WiFin kautta mobiililaitteen sovelluksella. Lisävarusteena tähän altaaseen.

ALLASKUOREN VÄRIT:



PANEELIVAIHTOEHDOT:



VISKAN BOKÖ -TIETOA

Koko	230x230 cm
Korkeus	95 cm
Paino tyhjänä/vedellä täytettynä	439/2054 kg
Vesimäärä	1615 litraa
Valaistus	Kyllä
Vesirajan valaistus	Kyllä
Niskatyyny	5 kpl
Pumppu 1	3 hv, 2200 W
Pumppu 2	3 hv, 2200 W
Erillinen kiertovesipumppu	Kyllä
Lämmitin	3 kW
UV-C-puhdistus	Kyllä
Ruostumattomat suuttimet	Kyllä
Vesihierontasuuttimet	53 kpl
Hiukkassuodattimet	2 kpl
Sähköliitäntä	3N~ 400V 3x16A 50Hz 7540W

Verkkokaupastamme löydät kattavan valikoiman tuotteita veden ja altaan hoitoon!

Allastarvikkeet kuten suodattimet, hoito- ja puhdistusaineet, mittauslaitteet sekä muut lisätarvikkeet. Tarvikkeillamme pidät altaan miellyttävän puhtaana ja allasveden kristallinkirkkaana. Kun allasta hoidetaan oikein, kylpeminen on miellyttävää, hygieenistä sekä turvallista ja allas pysyy hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään.

Verkkokauppamme kautta saat nopeat toimitukset kaikkialle Suomeen!



TAKUUEHDOT JA HUOLTO

ViskanSpa-ulkoporealtaan ostajana ja omistajana sinun tulee tuntea olosi turvatuksi. Mikäli allas vaatii huoltotoimenpidettä on AuraSpan oma huolto sinun apunasi! Huollamme altaasi vuosien kokemuksella ja ammattitaidolla.

Saatavillamme on kaikki altaaseen vaadittavat varaosat kiertovesipumpuista hierontasuuttimiin. Huollamme altaat aina ViskanSpan tehtaan alkuperäisillä osilla varmistaaksemme parhaat varaosat altaaseenne. Käyttämällä meidän huoltoamme varmistut siitä, että altaasi toimii jatkossakin moitteettomasti!

TAKUU JA HUOLTOASIAT

Saat nopeimmin apua ilmoittamalla huolto- tai takuuasiasta huoltomiehellemme Tuomakselle numeroon **044 302 7231** tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen **tuomas.tanhuanpaa@auraspa.fi**

HUOLTOASENTAJAN KÄYNTI

On tärkeää, että huoltoasentajamme pääsee käsiksi kaikille altaan sivuille, joten jätähän vähintään 55 cm tilaa ympäriinsä.

Emme vastaa kustannuksista, jotka liittyvät altaan valmisteluun huoltoa/takuuta varten.

MYÖNNÄMME VISKANSPA-ULKOPOREALTAILLEMME SEURAAVAT TAKUUT:

- 10 vuoden takuu rungolle
- 8 vuoden takuu alumiini-paneloinnille
- 3 vuoden takuu komposiitti-paneloinnille
- 5 vuoden allaskuorelle murtumien ja värimuutosten varalta
- 3 vuoden komponenttitakuu työt mukaan lukien

Komponenttitakuuseen eivät kuulu valaistus, niskatynnyt, UV-C-lamppu/otsonaattori, lämpökansi ja suodattimet, koska nämä ovat kuluvia osia, joiden käyttöiät vaihtelevat. Takuut koskevat yksityiskäyttöön tarkoitettuja ulkoporealtaita. Yrityskäytössä takuu on 1 vuosi.



APUNASI NYT JA TULEVAISUUDESSA



Petri Tanhuanpää

040 500 7777


petri.tanhuanpaa@auraspa.fi



Niklas Tanhuanpää

0400 740 061


niklas.tanhuanpaa@auraspa.fi



Maria Tanhuanpää

044 301 7231


maria.tanhuanpaa@auraspa.fi



Tuomas Tanhuanpää

044 302 7231

tuomas.tanhuanpaa@auraspa.fi



Sirpa Tanhuanpää

040 742 7023

sirpa.tanhuanpaa@auraspa.fi



WWW.AURASPA.FI

MYYMÄLÄ

Laasmäenkatu 5

20780 Kaarina

MYYNTI

Niklas Tanhuanpää

0400 740 061

niklas.tanhuanpaa@auraspa.fi

Petri Tanhuanpää

040 500 7777

petri.tanhuanpaa@auraspa.fi

SEURAA MEITÄ SOMESSA



@AURASPA.FI



AURASPA